




PART. SERR. TIPO D-D1 PIANO




SEZIONE ORIZZONTALE
TIPO D-D1-E-I




PART. SERR. TIPO E-I




PART. NODO ORIZZONTALE



PART. NODO VERTICALE INFERIORE



PART. NODO VERTICALE SUPERIORE



N.B. TUTTE LE QUOTE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE

I VETRI DA UTILIZZARSI IN SERRAMENTI ESTERNI E INTERNI DEVONO RISPONDERE ALLE CARATTERISTICHE DI LEGGE COME SPECIFICATO IN D.M. 119 DEL 29-04-99 (D.L.626/94_D.M. 292 DEL 21.06.98_DPR 382/98) DEVONO RISPONDERE PIENAMENTE ALLE NORME UNI 7697/2002 - IN SPECIFICA: P.TO 8.2.1 RISPONDERE ALLA CLASSE 1B1 (EN 12600) EN ISO 12543 (VETRO DOPPIO STRATIFICATO SIMMETRICO) DOVRANNO ESSERE CORREDATI DI APPOSITO CERTIFICATO CON RIFERIMENTO ALLE NORME IN VIGORE PER EDIFICI PUBBLICI-SCUOLE E RISPONDERE PIENAMENTE ALLE STESSE.

N.B. I VERSI DI APERTURA INDICATI SONO SEMPRE DALL'INTERNO.

NOVARA, VIA GINETTI N. 78 - TEL. 0321 627766 FAX 0321 627075		PRIMA EMISSIONE: febbraio 2016	
COMMITTENTE	COMUNE DI ROMENTINO	SCALA GRAFICA: 1:50	
COMUNE	ROMENTINO (NO)	COLLABORATORE: arch. Montali Silvio	
PROGETTO	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO LOTTO 3 OPERE DI SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SQUADRA PRIMARIA DE AMOS		PROGETTISTA ESCURIALE ING. GIOVANNI
OGGETTO TAVOLA	STATO DI PROGETTO: PARTICOLARE NODO SERRAMENTO		
AGGIORNAMENTI	giugno 2016		CODICE 3LO
FILE: 210-SES-08-00.2/NO	NOTE: scala di stampa 1:10		TAVOLA N. 16