



Comune di Castelletto sopra Ticino

Provincia di Novara

DUVRI

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione presso il Comune di Castelletto sopra Ticino.

Art. 26, comma 3 e 3 ter del D.Lgs. 81/2008

(da allegare ai documenti di gara e, successivamente, al contratto)

Premessa: Il presente documento, ai sensi dell'art. 26 comma 3 e 3 ter del D.Lgs n. 81 del 9.04.2008, ha lo scopo di valutare le interferenze, e non i rischi specifici legati alle singole attività, che si possono verificare nell'affidamento di servizi ad aziende appaltatrici e/o lavoratori autonomi. Il DUVRI costituisce parte integrante del Capitolato speciale d'appalto nonché del successivo contratto da stipularsi in forma pubblica amministrativa dopo l'aggiudicazione definitiva, per la gestione dei servizi di pre e post scuola e assistenza alunni durante la mensa scolastica aggiuntiva. Esso ha la funzione di valutare i rischi da interferenza connessi alla sicurezza e alla salute durante il lavoro con riferimento ai suddetti servizi, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Il presente documento riguarda esclusivamente i rischi residui dovuti alle interferenze. Pertanto le prescrizioni indicate non si estendono ai rischi specifici cui è soggetta l'Impresa aggiudicataria che eseguirà i servizi e per i quali essa stessa dovrà provvedere alla redazione di specifico DVR (Documento di valutazione dei rischi).

Infine, il presente documento, come chiarito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è da considerarsi dinamico nel senso che la valutazione effettuata dal committente prima dell'espletamento dell'appalto deve essere obbligatoriamente aggiornata nel caso in cui, nel corso di esecuzione del contratto, dovessero configurarsi nuovi potenziali rischi da interferenza.

In sede di stipula del contratto d'appalto sarà possibile integrare l'atto con le indicazioni provenienti dall'aggiudicatario.

Data la natura dei servizi affidati (pre-post scuola e assistenza alunni in mensa aggiuntiva), sono da annoverarsi tra i rischi legati alla specifica attività anche i rischi derivanti dalla tipologia degli assistiti e dalle aree interessate dal servizio.

Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dalle imprese aggiudicatarie, resta immutato l'obbligo, gravante su di esse, di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo le criticità. Le ditte aggiudicatarie dei servizi possono presentare proposte di integrazione alla presente valutazione dei rischi, ove ritengano di poter meglio garantire la sicurezza nell'ambito dello svolgimento del servizio sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti

Il servizio di post scuola, non prevedendo la possibilità di incontro fra diversi aggiudicatari di servizi, dà luogo a rischi minimi di interferenze, se non nell'eventualità in cui il Comune e l'Istituzione Scolastica diano corso ad interventi manutentivi o di altra natura durante lo svolgimento del servizio o lascino aree soggette a rischio di scivolamento e/o materiali incustoditi.

Il servizio di pre scuola e di mensa aggiuntiva interagisce con l'Istituzione scolastica nelle sole fasi di presa in carico (mensa aggiuntiva) e consegna (pre scuola) dei bambini.

Il servizio di assistenza alunni durante la mensa scolastica aggiuntiva interferisce con il servizio di somministrazione pasti durante la mensa scolastica

OGGETTO	SERVIZIO DI PRE – POST SCUOLA E ASSISTENZA ALUNNI IN MENSA SCOLASTICA AGGIUNTIVA
----------------	---

PARTE 1 - INFORMAZIONI GENERALI



Comune di Castelletto sopra Ticino

Provincia di Novara

Generalità committente

Ragione sociale	COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO
Sede Legale	Piazza F.lli Cervi, 7 – 28053 CASTELLETTO SOPRA TICINO
Codice fiscale - Partita IVA	00212680037
Numero di telefono	0331 971920
Numero di fax	0331 962277
Legale Rappresentante	Sindaco, sede: Palazzo Comunale – Via Gramsci, 12 – 28053 Castelletto sopra Ticino (NO)
Area	Area Cultura – Pubblica istruzione – Politiche Giovanili – Sport e Tempo Libero – Turismo; c/o Biblioteca Comunale – Via Gramsci, 12 – 28053 Castelletto sopra Ticino. Tel. 0331 962655 Fax 0331 970584
Datore di lavoro¹	Dr.ssa Gianna Gamba
Responsabile di Area	Dr.ssa Simona Sarasino (tel. 0331 962655 – fax 0331 970584- e-mail biblioteca@comune.castellettosopraticino.no.it)
Responsabile del Procedimento e Referente appalto	Simona Sarasino
Luogo presso cui si svolgerà l'appalto	Plessi scolastici

PARTE 2 – ANAGRAFICA AFFIDATARIO E DI ULTERIORI SOGGETTI COINVOLTI NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

2.1 AFFIDATARIO SERVIZI PRE – POST SCUOLA E ASSISTENZA ALUNNI IN MENSA SCOLASTICA AGGIUNTIVA	
Ragione sociale	
Sede Legale	
Codice fiscale - Partita IVA	
Numero di telefono	
Numero di fax	
Datore di lavoro²	
Referente	
Responsabile SPP	

2.2 AFFIDATARIO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	
Ragione sociale	
Sede Legale	
Codice fiscale - Partita IVA	
Numero di telefono	
Numero di fax	
Datore di lavoro³	
Referente	

¹ Nominato, con Deliberazione G.C. n. 16/1999, ai sensi della L. 626/94 e del D.Lgs 81/2008

² Nominato, con Deliberazione G.C. n. 16/1999, ai sensi della L. 626/94 e del D.Lgs 81/2008

³ Nominato, con Deliberazione G.C. n. 16/1999, ai sensi della L. 626/94 e del D.Lgs 81/2008



Comune di Castelletto Sopra Ticino

Provincia di Novara

Responsabile SPP	
-------------------------	--

2.3 ULTERIORI SOGGETTI: ISTITUTO COMPRENSIVO SERAFINO BELFANTI	
Ragione sociale	
Sede Legale	
Codice fiscale - Partita IVA	
Numero di telefono	
Numero di fax	
Datore di lavoro⁴	
Referente	
Responsabile SPP	

PARTE 3 – INDIVIDUAZIONE RISCHI INTERFERENTI SPECIFICI

3.1 DESCRIZIONE GENERALE DELLE ATTIVITA' APPALTATE E DELLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Oggetto della presente valutazione sono i rischi da interferenza derivanti dall'espletamento del servizio di pre-post scuola ed assistenza alunni durante la mensa scolastica aggiuntiva. Il servizio di pre scuola è attivato, tutti i giorni di attività scolastica, presso il plesso D. Sibilia; il servizio di post scuola è attivo nelle giornate di martedì, mercoledì e venerdì, al termine della mensa aggiuntiva presso il plesso A. Frank; il servizio di assistenza alunni in mensa scolastica aggiuntiva è attivo, presso il plesso A. Frank, nelle giornate nelle quali non è prevista attività didattica istituzionale pomeridiana per parte dell'Istituto scolastico.

Gli unici rischi interferenziali vanno ascritti ai rischi residui (ossia non propri dei servizi assegnati) derivanti da interferenze tra i lavoratori della ditta affidataria del servizio e personale gestito dalla direzione didattica ovvero nelle ipotesi marginali in cui personale esterno o personale comunale, si trovi, a qualunque titolo, nei locali scolastici durante lo svolgimento dei servizi stessi.

3.2 ELENCO SOGGETTI POTENZIALMENTE INTERFERENTI

- Dipendenti della ditta appaltatrice del servizio di pre-post scuola
- Utenti delle scuole (alunni, insegnanti e operatori scolastici);
- Cittadini del territorio Comunale interessato dall'attività oggetto d'appalto;
- Lavoratori della Stazione Appaltante

3.3 INDIVIDUAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA

Nell'esecuzione dei servizi in oggetto gli affidatari devono valutare, quali rischi specifici propri dell'attività oggetto dell'appalto sia la natura dei soggetti vigilati (minori), sia i luoghi di esecuzione del contratto (edifici scolastici), sia l'occasionale presenza sui luoghi soggetti terzi (genitori, personale scolastico e personale comunale), sia ogni qualsivoglia aspetto gestionale caratteristico dei servizi espletati. A tal fine essi dovranno valutare e minimizzare i conseguenti rischi.

3.3.1 TIPOLOGIA DEI RISCHI DA INTERFERENZA INDIVIDUATI E MISURE ADOTTATE:

FATTORI DI RISCHIO	DESCRIZIONE RISCHIO	MISURE DA ADOTTARE
RISCHIO SVERSAMENTO DI SOSTANZE	Consiste nella possibilità che, durante l'espletamento dei servizi, si verifichino situazioni	Gli operatori scolastici dovranno provvedere, al termine degli orari lavorativi e lasciare le superfici

⁴ Nominato, con Deliberazione G.C. n. 16/1999, ai sensi della L. 626/94 e del D.Lgs 81/2008



Comune di Castelletto Sopra Ticino

Provincia di Novara

<p>PERICOLOSE NEI LUOGHI DI LAVORO – SCIVOLAMENTI SU SUPERFICI BAGNATE</p>	<p>che possano dare luogo a scivolamenti per la possibile presenza di superfici bagnate.</p>	<p>scolastiche in perfette condizioni. Qualora, per qualsiasi motivo, si registrasse la presenza di tali aree (superfici bagnate) durante il pre-post scuola e/o la mensa scolastica aggiuntiva:</p> <ol style="list-style-type: none">1) gli operatori scolastici o, in loro assenza:2) (nel caso l'evento si verificasse durante la mensa aggiuntiva) i lavoratori della ditta di ristorazione3) (nel caso l'evento si verificasse durante il pre-post scuola) i lavoratori addetti al servizio di assistenza alunni <p>dovranno segnalare le aree soggette a detto rischio con la relativa segnaletica ed eliminare, ove possibile, il fattore di rischio al più presto.</p> <p>Detta segnaletica non costituisce costo da interferenza, giacché già in possesso delle scuole e/o delle ditte affidatarie.</p> <p>Detta segnaletica non dovrà interferire con le vie di fuga presenti nell'edificio.</p> <p>Gli operatori scolastici, i dipendenti della ditta di ristorazione e gli addetti ai servizi di pre-post scuola e assistenza alunni in mensa scolastica aggiuntiva dovranno altresì prestare la massima attenzione durante gli spostamenti e lo stoccaggio dei materiali, delimitando e mettendo in sicurezza le aree ove depositare le proprie attrezzature ed i contenitori impiegati nell'attività.</p>
--	--	--



Comune di Castelletto Sopra Ticino

Provincia di Novara

RISCHIO DI CADUTA IN PIANO CONSEQUENTE ALLA PRESENZA DI INGOMBRI	Il rischio è determinato dalla presenza di ingombri e materiale non riposto. Il suolo interno ed esterno dell'edificio è in buono stato di conservazione.	Gli operatori scolastici e gli addetti ai servizi di ristorazione scolastica e pre-post scuola ed assistenza alunni in mensa aggiuntiva dovranno provvedere a mantenere le aree interessate dal servizio libere da ingombri e materiali. Qualora particolari esigenze implicino la necessità di ingombrare provvisoriamente alcune aree dell'edificio interessate dai servizi, essi dovranno preventivamente comunicarsi reciprocamente detta necessità ed porne a conoscenza il Comune. Tutti gli ingombri e materiali non dovranno comunque in alcun modo interferire con le procedure di sicurezza . Tutti i suddetti soggetti sottoposti al DUVRI dovranno essere posti a parte di dette misure precauzionali
RISCHIO DI INFORTUNI DA MEZZI MOBILI	Il rischio è dato dalla possibile presenza di mezzi mobili nelle aree relative ai servizi. Da ciò consegue un potenziale rischio di investimento dovuto a transito di mezzi mobili	Gli addetti al servizio di pre e post scuola ed assistenza alunni in mensa aggiuntiva non dovranno in alcun caso introdurre mezzi all'interno dei plessi scolastici. Gli addetti al servizio di ristorazione scolastica potranno introdurre mezzi solo nella misura necessaria all'espletamento del servizio ed in orari tali da ridurre al minimo la possibilità di investire terzi. Gli orari di consegna dei pasti dovranno comunque essere comunicati alle istituzioni scolastiche. Le aree interessate al servizio dovranno essere precluse ai non addetti ai servizi.
RISCHIO DA INTERFERENZE UMANE DIRETTE E TRANSITO PROMISCUO	Infotuni dovuti ad azioni umane involontarie di colpire, investire, causare inciampo, ecc. Dette Interferenze si possono	Ove vi sia sovrapposizione tra le attività, informare l'uno della presenza dell'altro e prestare particolare reciproca attenzione. Gli addetti alla custodia dei minori durante la mensa



Comune di Castelletto Sopra Ticino

Provincia di Novara

	verificare nel caso vi sia sovrapposizione degli orari di lavoro tra i vari operatori che accedono all'area di svolgimento dei servizi	scolastica si allontanino dagli addetti alla somministrazione degli alimenti durante detta fase. Dovranno altresì essere attuate tutte le misure precauzionali descritte nel presente documento, ove applicabili
RISCHIO DI INFORTUNIO DOVUTO A MANCATO COORDINAMENTO NELL'EVACUAZIONE E RISCHIO DI NON CORRETTA ADOZIONE DI PROCEDURE DI EMERGENZA ED IN CASO DI INCENDIO	Il rischio è dato dalla possibilità che non si coordinino adeguatamente le operazioni in caso di emergenza	Prima dell'avvio dei servizi gli addetti alla sicurezza a qualunque titolo presenti nella struttura dovranno essere posti a conoscenza del piano di sicurezza e del protocollo di emergenza dell'edificio. Negli orari scolastici, le relative responsabilità graveranno sulla scuola; diversamente sull'affidatario del servizio di pre-post scuola ed assistenza alunni in mensa aggiuntiva. I rispettivi responsabili della sicurezza dovranno comunque preventivamente concordare le modalità di reciproco coordinamento, nel rispetto della normativa sulla sicurezza.
RISCHIO DI ESPOSIZIONE PER INALAZIONE E CONTATTO CON AGENTI CHIMICI – MATERIALE O LIQUIDO ORGANICO – AGENTI BIOLOGICI	Il rischio è dato dalla possibile presenza di detti materiali nell'impianto	Detti materiali dovranno essere trattati e custoditi conformemente alle tipologie di rischio che gli stessi comportano, nei modi previsti dai rispettivi piani di sicurezza stilati, nel rispetto della vigente normativa, dagli aggiudicatari e dalla scuola. In nessun caso materiali pericolosi dovranno permanere incustoditi nell'edificio. Dovranno essere stoccati in appositi spazi, preclusi ad un accesso non autorizzato, ed in condizioni che ne garantiscano la completa sicurezza.
RISCHIO SCHIACCIAMENTO – URTO – CADUTA DALL'ALTO – CADUTA VETRI FRANTUMATI	Detto rischio può verificarsi nel caso di interventi manutentivi, non necessariamente nei locali di svolgimento degli stessi, ma anche in prossimità delle aree interessate ai lavori. Il rischio di caduta dall'alto potrebbe altresì derivare a seguito di negligente stoccaggio di materiali ovvero di maldetti spostamenti	Nessun intervento che possa generare detto rischio potrà svolgersi durante l'espletamento dei servizi di pre e post scuola e mensa aggiuntiva. Il Comune e la Scuola si porranno reciprocamente a conoscenza dei giorni e delle ore nelle quali hanno luogo interventi generanti tale tipologia di rischio. Tutti i materiali devono essere stoccati in modo tale da non dare origine a detta tipologia di rischio.
RISCHIO CONTATTO/USTIONE/ELETTROCUZIONE	Detto rischio può verificarsi nel caso di interventi manutentivi, in caso di danneggiamenti alla struttura che determinano tali rischi e nel caso di accesso ad	Nessun intervento che possa generare detto rischio potrà svolgersi durante l'espletamento dei servizi di pre e post scuola e mensa aggiuntiva. Il Comune e la Scuola si porranno



Comune di Castelletto Sopra Ticino

Provincia di Novara

	aree di impianto con rischi specifici. (es.: centrale termica – cabina/impianto elettrico – locali tecnologici – aree di ispezione impianti) Il rischio di caduta dall'alto potrebbe altresì derivare a seguito di negligente stoccaggio di materiali ovvero di maldetri spostamenti	reciprocamente a conoscenza dei giorni e delle ore nelle quali hanno luogo interventi generanti tale tipologia di rischio. Gli aggiudicatari del servizio di pre e post scuola non potranno accedere o porre mano ad aree di impianto con rischi specifici. Le operazioni di spostamento materiali e stoccaggio dovranno essere effettuate con la massima diligenza ed osservando tutte le precauzioni definite dal presente documento.
RISCHIO RADON	Il rischio potrebbe essere pertinente alle Aree seminterrate degli edifici, ove presenti	I servizi si svolgono in aree non esposte a detto rischio.

INDICAZIONI GENERICHE:

Tutti i soggetti tenuti al rispetto del DUVRI dovranno essere posti a conoscenza dei piani di sicurezza e dei protocolli di emergenza dell'edificio scolastico, Detti soggetti dovranno prestare attenzione ai segnali di allarme acustici e/o di altra natura relativi ad eventuali emergenze ed eventuale transito di mezzi e operatori.

Dovranno altresì prestare attenzione alla segnaletica prevista per le specifiche attività

PARTE 4 – COSTI RELATIVI AI RISCHI DI INTERFERENZA

Alla luce della presente valutazione, non si ravvisano costi di sicurezza derivanti da rischi di interferenza allo stato attuale del servizio.

PARTE 5 – VARIABILITA' DEL DUVRI

Il presente documento, per la natura dinamica dello stesso, potrà essere modificato ed integrato dalle parti, ogni qualvolta esigenze di servizio lo rendano necessario.

Luogo e data Timbro e Firma
(Committente)

Da restituire al Committente, sottoscritto per presa visione e accettazione.

Luogo e data Timbro e Firma
(Ditta)

Luogo e data Timbro e Firma
(Ditta)

Luogo e data Timbro e Firma
(Ditta)

Luogo e data Timbro e Firma
(Ditta)