

 LAMPADA EMERGENZA  
 PERCORSO DI ESODO  
 DA MANTENERE LIBERO  
 Larghezza > 1,2m

Porta da mantenere  
 aperta durante l'uso del locale con oltre 25 occupanti



0	EMMISSIONE PER APPROVAZIONE			L. MIGLIARETTI	22.08.2017
REVISIONE	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	DATA

**LM** Dott. Ing. Luigi Migliaretti  
 C.so della Vittoria, 17E/19 Novara T. 0321-514756 F. 0321-679914  
 Iscrizione n. 1679/A Ordine degli Ingegneri di Novara  
 C.F. MGLLGD68L22F9520 P.IVA 01669560037

**PROVINCIA DI NOVARA**  
**Istituto Leonardo da Vinci sede di**  
**via Aldo Moro a Borgomanero (NO)**

TITOLO REALIZZAZIONE NUOVE AULE  
 VIE DI ESODO

NUMERO COMMESSA	RIFERIMENTO C.A.D.	TAVOLA	FORMATO	FOGLIO	SCALA
A50_17	A50_17.dwg	7	A3	1 / 1	1:100
<input type="checkbox"/> BOZZA <input type="checkbox"/> COPIA UFFICIO <input type="checkbox"/> VERSIONE DEFINITIVA <input type="checkbox"/> COPIA CONFORME ALLA DEFINITIVA					

PIANTA PIANO TERRA