



TABELLA 14.4.4
RIEPILOGO DELLE POTENZE INSTALLATE NELL'IMPIANTO ADEGUATO

| QUANTITA' DELLE SORGENTI | TIPOLOGIA SORGENTE LUMINOSA | TECNOLOGIA A SCARICA POTENZA NETTA LAMPADA (W) | TECNOLOGIA A LED POTENZA APPARECCHIO (W) (*4) | POTENZA DISSIPATA (IN %) DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE (%)(*1) | POTENZA DISSIPATA DAL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE (W) | POTENZA LORDA DELLA SORGENTE (W) | POTENZA TOTALE LORDA DELLE SORGENTI (W) |
|--------------------------|-----------------------------|---|--|---|--|----------------------------------|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

NOTE PER LA COMPILAZIONE:

*1 Il valore percentuale delle perdite nel sistema di alimentazione deve assumere uno dei seguenti valori:

- tecnologia a scarica con alimentatore elettromeccanico: 15%
- tecnologia a scarica con alimentatore elettronico: 9%
- tecnologia LED: 3%

*2 Riportare la somma dei valori della colonna.

*3 Riportare la somma dei valori della colonna.

NOTA BENE: la somma totale non deve superare il valore limite definito nel Capitolato Speciale d'Appalto.

*4 Riportare la potenza dichiarata dal costruttore dell'apparecchio illuminante alla corrente di pilotaggio prevista nell'utilizzo e comprensiva delle perdite introdotte dal driver.



TABELLA 14.4.4
RIEPILOGO DELLE POTENZE INSTALLATE NELL'IMPIANTO ADEGUATO

| QUANTITA' DELLE SORGENTI | TIPOLOGIA SORGENTE LUMINOSA | TECNOLOGIA A SCARICA POTENZA NETTA LAMPADA (W) | TECNOLOGIA A LED POTENZA APPARECCHIO (W) (*4) | POTENZA DISSIPATA (IN %) DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE (%)(*1) | POTENZA DISSIPATA DAL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE (W) | POTENZA LORDA DELLA SORGENTE (W) | POTENZA TOTALE LORDA DELLE SORGENTI (W) |
|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|---|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

NOTE PER LA COMPILAZIONE:

*1 Il valore percentuale delle perdite nel sistema di alimentazione deve assumere uno dei seguenti valori:

- tecnologia a scarica con alimentatore elettromeccanico: 15%
- tecnologia a scarica con alimentatore elettronico: 9%
- tecnologia LED: 3%

*2 Riportare la somma dei valori della colonna.

*3 Riportare la somma dei valori della colonna.

NOTA BENE: la somma totale non deve superare il valore limite definito nel Capitolato Speciale d'Appalto.

*4 Riportare la potenza dichiarata dal costruttore dell'apparecchio illuminante alla corrente di pilotaggio prevista nell'utilizzo e comprensiva delle perdite introdotte dal driver.



TABELLA 14.4.4
RIEPILOGO DELLE POTENZE INSTALLATE NELL'IMPIANTO ADEGUATO

| QUANTITA' DELLE SORGENTI | TIPOLOGIA SORGENTE LUMINOSA | TECNOLOGIA A SCARICA POTENZA NETTA LAMPADA (W) | TECNOLOGIA A LED POTENZA APPARECCHIO (W) (*4) | POTENZA DISSIPATA (IN %) DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE (%)(*1) | POTENZA DISSIPATA DAL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE (W) | POTENZA LORDA DELLA SORGENTE (W) | POTENZA TOTALE LORDA DELLE SORGENTI (W) |
|--------------------------|-----------------------------|---|--|---|--|----------------------------------|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

NOTE PER LA COMPILAZIONE:

*1 Il valore percentuale delle perdite nel sistema di alimentazione deve assumere uno dei seguenti valori:

- tecnologia a scarica con alimentatore elettromeccanico: 15%
- tecnologia a scarica con alimentatore elettronico: 9%
- tecnologia LED: 3%

*2 Riportare la somma dei valori della colonna.

*3 Riportare la somma dei valori della colonna.

NOTA BENE: la somma totale non deve superare il valore limite definito nel Capitolato Speciale d'Appalto.

*4 Riportare la potenza dichiarata dal costruttore dell'apparecchio illuminante alla corrente di pilotaggio prevista nell'utilizzo e comprensiva delle perdite introdotte dal driver.



TABELLA 14.4.4
RIEPILOGO DELLE POTENZE INSTALLATE NELL'IMPIANTO ADEGUATO

| QUANTITA' DELLE SORGENTI | TIPOLOGIA SORGENTE LUMINOSA | TECNOLOGIA A SCARICA POTENZA NETTA LAMPADA (W) | TECNOLOGIA A LED POTENZA APPARECCHIO (W) (*4) | POTENZA DISSIPATA (IN %) DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE (%)(*1) | POTENZA DISSIPATA DAL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE (W) | POTENZA LORDA DELLA SORGENTE (W) | POTENZA TOTALE LORDA DELLE SORGENTI (W) |
|--------------------------|-----------------------------|---|--|---|--|----------------------------------|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| SOMMA DELLE QUANTITA' DELLE SORGENTI (*2) | |
| P_{TLi}: SOMMA DELLA POTENZA TOTALE LORDA INSTALLATA (W) (*3) | |

NOTE PER LA COMPILAZIONE:

*1 Il valore percentuale delle perdite nel sistema di alimentazione deve assumere uno dei seguenti valori:

- tecnologia a scarica con alimentatore elettromeccanico: 15%
- tecnologia a scarica con alimentatore elettronico: 9%
- tecnologia LED: 3%

*2 Riportare la somma dei valori della colonna.

*3 Riportare la somma dei valori della colonna.

NOTA BENE: la somma totale non deve superare il valore limite definito nel Capitolato Speciale d'Appalto.

*4 Riportare la potenza dichiarata dal costruttore dell'apparecchio illuminante alla corrente di pilotaggio prevista nell'utilizzo e comprensiva delle perdite introdotte dal driver.



TABELLA 14.4.4
RIEPILOGO DELLE POTENZE INSTALLATE NELL'IMPIANTO ADEGUATO

DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA E DELL'APPALTATORE

Il Sottoscritto progettista dell'impianto DICHIARA che il valore totale di potenza lorda dell'impianto adeguato, calcolato come indicato nell'allegato Capitolato Speciale di Appalto e riportato nel riepilogo della precedente tabella, risulta di:

P_{TLi} :W.

dove P_{TLi} = potenza totale lorda installata.

Timbro e Firma del Progettista

Il Sottoscritto proponente Appaltatore DICHIARA di essere edotto dei valori riportati

Timbro e Firma del proponente Appaltatore

NOTE PER LA COMPILAZIONE:

***1 Il valore percentuale delle perdite nel sistema di alimentazione deve assumere uno dei seguenti valori:**

- tecnologia a scarica con alimentatore elettromeccanico: 15%
- tecnologia a scarica con alimentatore elettronico: 9%
- tecnologia LED: 3%

***2 Riportare la somma dei valori della colonna.**

***3 Riportare la somma dei valori della colonna.**

NOTA BENE: la somma totale non deve superare il valore limite definito nel Capitolato Speciale d'Appalto.

***4 Riportare la potenza dichiarata dal costruttore dell'apparecchio illuminante alla corrente di pilotaggio prevista nell'utilizzo e comprensiva delle perdite introdotte dal driver.**