

STABILIMENTO: CARLO NOBILI S.P.A. RUBINETTERIE							CODICE STABILIMENTO: 3062/5				
RIFERIMENTO PLANIMETRIA : Allegato 7 alla domanda A.I.A.							LIMITI EMISSIONI				
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101 Mpa]	Durata Emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	[mg/m ³ a 0°C e 0,101 Mpa]	Kg/h m ² superficie vasca	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
E1	Nichelatura	8900	8	1	30	Alcalinità (come Na ₂ O)	5	0.015	8	0.78	Torri di lavaggio ad acqua
						Fosfati (come PO ₄ ³⁻)	5	0.015			
E2	Nichelatura	38000	8	1	30	Cloro e suoi composti (come HCl)	5	0.015	8	1	
						Acido solforico	2	0.006			
						NO _x (come NO ₂)	100	0.300			
						Cromo e suoi composti (come Cr)	0.5	0.0015			
E3	Cromatura	3500	8	1	30	Nichel e suoi composti (come Ni)	0.5	0.0015	7	0.5	
						Ac. fluoridrico	2	0.006			
						Ammoniaca come NH ₃	15	0.045			

N.B. : i limiti in concentrazione e flusso di massa per unità di superficie sono riferiti ad ogni singolo punto di emissione

Spett. ACQUE S.p.A
Via Loreto 19
28021 BORGOMANERO (NO)

DENUNCIA ANNUALE DELLA QUALITA' E QUANTITA' DELLE ACQUE SCARICATE

SCARICHI INDUSTRIALI ANNO.....		e.mail:	
1	NOTIZIE INERENTI LA DITTA		
Ditta			
Indirizzo (via, piazza e n°civico)			
Comune	CAP	Provincia	Telefono
Cod. Fiscale	P.IVA	Fax	
2	TIPO DI INSEDIAMENTO		
.....			
CODICE ISTAT		NUMERO ADDETTI	
3	LOCALIZZAZIONE DELLO SCARICO		
Nome della via o della località del punto di scarico			
.....			
Comune		CAP	Provincia
Punti di scarico delle acque		Manufatti di scarico autorizzati:	Esistenza di strumenti di misura delle acque di scarico:
N°.....		N°.....	SI NO
Esistenza di strumenti di campionamento: SI NO		Esistenza di impianti di pre-trattamento: SI NO	
4	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO		
A	Da Acquedotto contatore matricola..... letturaal 31/12/2006	mc/anno	
B	Da pozzo privato contatore matricola letturaal 31/12/2006	mc/anno	
C	Da acque superficiali misuratore matricola..... letturaal 31/12/2006	mc/anno	
D	Misuratore di Portata scarico matricola letturaal 31/12/2006	mc/anno	
5	ALLEGATI		
Analisi effettuate. N° (come da autorizzazione e/o volontarie)		Quarta copia dei formulari rifiuti liquidi prodotti nell'anno N°..... mc/Kg.....	Ulteriori allegati N°
6	POSIZIONE AMMINISTRATIVA		
Autorizzazione allo scarico rilasciata il:		Scadenza autorizzazione:	
Data di compilazione		Firma del Titolare o Legale Rappresentante	