

SETTORE EDILIZIA

PROGETTO ESECUTIVO

**COMPLESSO SCOLASTICO "B. PASCAL"
ROMENTINO**

**RECUPERO FUNZIONALE, MESSA A NORMA E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA**

ELENCO PREZZI UNITARI

Novara 30/10/2013

Redatto da

Geom. A. ZANETTI

Arch. M. GINELLA

Il Responsabile del Procedimento

ING. ALBERTO RAVARELLI

PARTE 2a
DESCRIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE
CON RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI DELLA LISTA
DEI LAVORI E DELLE FORNITURE

Elenco prezzi unitari

Art.1

Nolo di recinzione per delimitazione di cantiere mediante cavalletti prefabbricati con relativa segnaletica
A corpo € 300,00

Art.2

Formazione di personale addetto ai lavori
A corpo € 500,00

Art.3

Rimozione della pavimentazione attuale formata da teli dello spessore fino a 10 mm. in gomma. Tali teli dovranno essere arrotolati dopo la rimozione e predisposti per l'asportazione
A corpo € 2.000,00

Art.4

Sgombero materiale di risulta (rotoli in gomma della vecchia pavimentazione, sbrecciature ed eventuali risulze del sottofondo) dal piano di lavoro al piano cortile per distanze in orizzontale non superiori a m 50 per discese non superiori a m 20 e sollevamento non superiore a m 3, carico a mano e trasporto alla pubblica discarica del materiale di risulta in un raggio di km 30, inclusi gli eventuali oneri di smaltimento imposti dalle discariche
A corpo € 2.500,00

Art.5

Fornitura e posa in opera di pavimentazione sportiva elasticizzata certificata FIBA LEVEL 1 composto da:
- barriera al vapore realizzata mediante stesura di un foglio in polietilene dello spessore di 0,15 mm sormontati nelle giunzioni per 30 cm e rivoltati sui bordi;
- materassino elastico in poliuretano espanso su tutta la superficie di spessore 15 mm fornito in lastre;
- sottostruttura in multistrato di conifera a doghe interspaziate una con l'altra (per aumentare l'elasticità del pavimento) di spessore 12 mm;
- parquet prefinito essenza faggio o rovere (a scelta della D.L.) spessore 14 mm (strato nobile di usura 4 mm nominali + 10 mm ca. di multistrato bilanciante) preverniciato con tecnologia UV il tutto compreso di rasatura del sottofondo e ripristino di eventuali buche presenti nel massetto esistente.
Oltre alla certificazione FIBA LEVEL 1 la pavimentazione dovrà essere provvista di marcatura CE, dovrà essere conforme alla normativa EN 14904 (tipo A4) e alla normativa EN13501-1 (classe al fuoco Cfl-S1).
Misura effettiva al mq € 52,00

Art.6

Esecuzione della segnatura dei campi da gioco secondo i regolamenti contenuti nelle norme Coni, con l'applicazione di resine poliuretaniche pigmentate, aventi la stessa composizione di base della vernice ignifuga dei listoni al fine di assicurare la perfetta adesione tra le superficie degli stessi e le linee di segnatura.

pallacanestro – orizzontale	A corpo	€ 800,00
pallavolo – orizzontale	A corpo	€ 500,00
pallavolo – verticale	A corpo	€ 800,00

Art.7

Fornitura e posa di battiscopa triangolare avente sezione massima 70 x 50 mm. in legno verniciato. Il battiscopa dovrà essere posto in opera con viti e tasselli con passo di chiodatura 60 cm ed essere complanare con la pavimentazione sportiva

Misura effettiva al ml € 10,00

Art.8

Fornitura e installazione di due ghiera costituite da una base in ferro e coperchio rifinito con la stessa essenza in parquet, installate a raso della pavimentazione per la copertura degli ancoraggi dell'impianto di pallavolo, compresa la fornitura di ventosa per l'estrazione del coperchio della ghiera e delle opere murarie di inghisaggio della bussola

A corpo € 400,00

Art.9

Adeguamento delle spalliere a muro, adattamento al nuovo pavimento e fissaggio delle stesse a parete

A corpo € 400,00

Art.10

Fornitura e posa di n. 4 scivoli di sezione adeguata per il raccordo con la pavimentazione dei locali adiacenti

A corpo € 800,00

Art.11

Operaio comune - ore normali

All'ora € 28,02

Art.12

Operaio qualificato - ore normali

All'ora € 31,03

Art.13

Materiale a calcolo

A corpo € 177,00