



PIANTA PIANO PRIMO  
SCALA 1:50



N.B. tutti gli antoni esterni esistenti dovranno essere numerati e rimossi a inizio lavori, collocati in luogo sicuro e protetto e ricollocati nelle posizioni originarie a fine lavori.

PIANTA PIANO TERRENO  
SCALA 1:50



LEGENDA ABACO DEI SERRAMENTI



**Serramenti esterni in legno esistenti oggetto delle seguenti lavorazioni:**  
-Rimozione del serramento per l'esecuzione delle lavorazioni di sostituzione delle vetrate; Rimozione e smaltimento dei vetri presenti; Modifiche necessarie all'inserimento dei nuovi vetri tipo vetrocamera; Fornitura e posa di vetrate isolanti tipo vetrocamera basso emissivo formate da due lastre di vetro, lastra interna stratificata antisdondamento, lastra esterna normale, con interposta intercapedine d'aria. La lastra antisdondamento è costituita da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirale. Caratteristiche: spessori 4/12/3+3 (lastra esterna/camera d'aria/lastra interna); U = 1,3 W/m²K; Fornitura e posa delle guarnizioni delle battute; Verifica della ferramenta e adeguamento dove necessario dei cardini; ( \* Serramenti con vetro esterno satinato)  
Montaggio dei serramenti modificati; Verifica della sigillatura dei telai, e regolazione dei serramenti.

**Serramento esterno di nuova fornitura** realizzato su disegno uguale agli esistenti in essenza lignea colore noce scuro. Vetrate isolanti tipo vetrocamera formate da due lastre di vetro e interposta intercapedine, lastra esterna sp. mm 4, lastra interna antisdondamento formata da due lastre di vetro sp. mm 3 con interposta pellicola di polivinilbutirale e sp.1.52 mm, spessori 4/12/3+3 (lastra esterna/camera d'aria/lastra interna); U = 1,3 W/m²K;

**Antoni esterni di nuova fornitura** realizzati su disegno degli esistenti in essenza lignea noce scuro.

**Porte interne tamburate in legno** , spessore mm 35, pannelli ciechi rivestiti in laminato plastico complete di ferramenta serratura e maniglie.

**Porte interne in PVC antiurto** dotate di ferramenta, serratura, manigli. Pannelli ciechi in bilaminato nobilitato. N.B. Porte P-04 montate su telaio in lamiera zincata inserito nei tavolati dotato di meccanismo per lo scorrimento dell'anta.

REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI NOVARA  
**COMUNE DI CASTELLETO**  
**SOPRA TICINO**

**INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA**  
**CASA DEL PARCO COMUNALE G. SIBILIA**  
**PER REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE**  
**DELLA POLIZIA LOCALE**

VIA XXV APRILE - 25053 CASTELLETO SOPRA TICINO (NO)


**PROGETTO**  
**DEFINITIVO/ESECUTIVO**



ELABORATO: **ARC-06** DATA: DICEMBRE 2018 SCALA: 1:50

Rev.	Data	Descrizione	Rev.	Data	Descrizione

**GIANCARLO FURNO s.r.l. INGEGNERIA E ARCHITETTURA**



Sede amministrativa e operativa:  
Viale Garibaldi n. 44 - 13100 Vercelli  
Sede legale: Via Memei n. 4 - 15033 Casale Monferrato (AL)  
tel. (+39-0161)/217735-259122 fax. 257940  
Capitale sociale Euro 10.000,00  
c.f. e P. IVA 02130030063

Iscrizione registro imprese al n. 02130030063; REA n. 229128

COD. LAVORO  
**CSE-11Sb**

COD. RICERCA  
**1463A184432**

SERIE ELABORATI	
GEN	<b>ARC</b>
STR	MEC
ELE	SIC

- ELABORATI:
- ARC 01 Estratto P.R.G.C.
  - ARC 02 Stato di fatto: Pianta, Prospetti, Sezioni
  - ARC 03 Interventi: Pianta, Prospetti, Sezioni
  - ARC 04 Progetto: Pianta, Prospetti, Sezioni
  - ARC 05 Abaco delle finiture: Pianta
  - ARC 06** Abaco dei serramenti: Pianta
  - ARC 07 Abaco dei serramenti: Distinta serramenti interni ed esterni
  - ARC 08 Particolari costruttivi: Sezione
  - ARC 09 Particolari costruttivi: Servizio igienico piano terreno
  - ARC 10 Particolari costruttivi: Servizi igienici e spogliatoi piano primo
  - ARC 11 Particolari costruttivi: Rampa esterna rimovibile in acciaio

