



## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Proposta Ufficio Aria, Rumore, Energia, Metanodotti n. 744/2019

**Determinazione n. 559 del 21/03/2019**

**Oggetto: VOLTURA DELLE AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI IN CAPO ALLA DITTA SANPIETROPETROLI DI F.LLI ZURLO S.R.L. ALLA DITTA TECNOFLUSSA S.R.L. PER LO STABILIMENTO SITO A NOVARA IN VIA PER BIANDRATE N. 120/122**

### **IL DIRIGENTE**

Premesso che con Determina Dirigenziale n. 2956 del 16 settembre 2010 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta Sanpietropetroli di F.lli Zurlo S.r.l. per lo stabilimento sito a Novara in via per Biandrate n. 120/122 per l'esercizio dell'attività di cui al codice IPPC: Categoria 5.1) - "Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della Direttiva 91/698/CEE quali definiti negli Allegati IIA e IIB (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della Direttiva 75/442/CEE e nella Direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno";

Dato atto che il suddetto provvedimento è stato aggiornato e modificato con i seguenti atti: D.D. 1178/2013, 3008/2014, 887/2015;

Considerato che con D.D. n. 1379 del 3/08/2018 è stato rilasciato il giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ed è stata rilasciata la nuova Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio delle attività di cui ai codici IPPC: Categorie 5.1, 5.3 e 5.5. dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., precisando che, fino ad adeguamenti avvenuti, resteranno valide le prescrizioni di cui alla D.D. n. 2956/2010 e s.m.i. che si intenderà revocata a far data dal collaudo dei nuovi impianti;

vista la richiesta pervenuta in data 11/02/2019, prot. prov. n. 4060 del 12/02/2019, con la quale viene richiesta la voltura da Sanpietropetroli di F.lli Zurlo S.r.l. a Tecnoflussa S.r.l. delle Determine n. 2956/2010 e n. 1379/2018;

Visto l'atto notarile allegato alla richiesta relativo al contratto di cessione di Azienda;

Verificato che la ditta Tecnoflussa S.r.l., con sede legale a Novara in via Regaldi n. 2/C, risulta inserita nella White List della Prefettura di Novara;

Vista la nota di Acqua Novara VCO S.p.A, prot. prov. n. 8305 del 19/03/2019, recante in allegato l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura intestata a Tecnoflussa S.r.l.;

Ritenuto di poter volturare i provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale in capo alla Ditta Sanpietropetroli S.r.l. alla ditta Tecnoflussa S.r.l.;

Visto l'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Visto l'art.107 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267;

Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3/2013;

## **DETERMINA**

- di volturare in capo alla ditta Tecnoflussa S.r.l., con sede legale a Novara in via Regaldi n. 2/C, le Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate alla ditta Sanpietro Petroli S.r.l. per lo stabilimento sito a Novara in via per Biandrate n. 120/122 con D.D. n. 2956/2010 e s.m.i. (come riportate in premessa) e D.D. n. 1379/2018, per l'esercizio dell'attività di cui ai codici IPPC Categorie 5.1, 5.3 e 5.5. dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- di richiedere l'aggiornamento, entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento, delle garanzie finanziarie di cui alla D.G.R. n. 20-192 del 12.06.2000 e s.m.i., prescritte nei suddetti provvedimenti autorizzativi;
- di vincolare il presente provvedimento al rispetto dei limiti e delle prescrizioni contenuti nelle D.D. n. 2956/2010 e s.m.i. (come riportate in premessa) e D.D. n. 1379/2018 nonché nell'autorizzazione allo scarico rilasciata da Acqua Novara VCO S.p.A. in allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- che il presente provvedimento debba essere custodito, anche in copia, presso l'impianto;
- che copia del presente provvedimento sia trasmessa agli Enti intervenuti nei procedimenti autorizzativi nonché messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Provincia di Novara;
- di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
- di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento dà luogo alla concomitante pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio.

**IL DIRIGENTE**  
**(ROSSI GIACOMO)**  
sottoscritto con firma digitale

## AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

**N° 288-2019 - del 14/03/2019**

Imp. recettore Depuratore: **Novara Via Generali, 91**

**Acqua Novara.VCO S.p.A.** (di seguito per brevità **ACQUA**), con sede legale in Novara, Via Triggiani, 9 , Codice Fiscale e Partita IVA 02078000037, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della Convenzione di affidamento sottoscritta con l’Autorità d’Ambito del Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese il 29/06/2007,

### AUTORIZZA ALLO SCARICO IN FOGNATURA

la **Ditta TECNOFLUSSA S.R.L.** (di seguito per brevità **DITTA**), Codice Fiscale e Partita IVA n. **02467970030**, con sede legale in Comune di **Novara (NO)**, in **Via Regaldi, n. 2/C**, relativamente ai reflui:

- provenienti dal sito/stabilimento di **Via Biandrate, n. 122**, presso il Comune di **Novara (NO)**;
- derivanti dall’attività di **trattamento e smaltimento di rifiuti** cod. ISTAT 38.2;
- il cui punto di immissione in fognatura è ubicato **Biandrate**, all’altezza del civico n° **122** nel comune di **Novara** con recapito presso l’impianto di depurazione di **Novara Via Generali, 91**;

### EFFICACIA E DURATA

1. L’efficacia della presente autorizzazione è subordinata,
  - a. alla stipula del “*contratto di fornitura del servizio di raccolta e depurazione delle acque reflue industriali*” entro **30 giorni** dalla consegna della presente,
  - b. al mantenimento delle condizioni riportate nella documentazione tecnica trasmessa con le domande di richiesta di rilascio, rinnovo e modifica dell’autorizzazione stessa, parte integrante della presente autorizzazione
2. La **validità** della presente autorizzazione è **vincolata alla validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) in cui è ricompresa**.
3. La presente autorizzazione è identificata con il **n° 288-2019 - del 14/03/2019** (da riportare in tutte le comunicazioni ad essa riferite)
4. La presente autorizzazione è vincolata al rispetto del “*contratto di fornitura del servizio di raccolta e depurazione delle acque reflue industriali*” stipulato con **ACQUA** e delle prescrizioni di seguito riportate.

### Gestione

- La **DITTA** dovrà presentare domanda di rinnovo secondo le indicazioni riportate in Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), prima della scadenza della stessa con le modalità previste dalla normativa vigente;
- A fronte del servizio di raccolta e depurazione delle acque reflue immesse in fognatura la **DITTA** è tenuta a riconoscere ad **ACQUA** il corrispettivo come da definito dal contratto di riferimento, nei modi e nei tempi definiti nel

#### Sede Legale e Operativa

ACQUA NOVARA.VCO S.P.A. - Via Triggiani n.9, 28100 Novara - tel. 0321 413111 fax 0321 458729  
mail: [info@acquanovaravco.eu](mailto:info@acquanovaravco.eu) - posta elettronica certificata: [segreteria@pec.acquanovaravco.eu](mailto:segreteria@pec.acquanovaravco.eu)

Capitale Sociale 7.839.567,00 i.v., Numero REA NO-214204, Iscrizione al Registro Imprese di Novara, C.F. e P.Iva 02078000037

contratto stesso.

- La **DITTA** dovrà trasmettere entro il **31 marzo di ogni anno**, la “denuncia annuale della qualità e quantità delle acque scaricate” secondo le modalità comunicate da **ACQUA**.
- La **DITTA** è tenuta a osservare e accettare tutte le norme di legge che disciplinano la materia nonché le norme previste dai regolamenti di **ACQUA**, di cui **DITTA** dichiara di essere a conoscenza avendone presa visione e che si intendono interamente richiamate.
- La **DITTA** dovrà comunicare ad **ACQUA** ogni anomalia riscontrata sullo scarico e/o sugli impianti, **entro 24 ore dall'accaduto**.
- La **DITTA** dovrà comunicare ad **ACQUA** ogni variazione di titolarità, responsabilità e/o variazione quali quantitativa dello scarico entro 30 gg dall'avvenuta variazione.
- La **DITTA** dovrà comunicare ad **ACQUA** la conclusione dei lavori e i certificati di collaudo degli impianti previsti nella documentazione tecnica presentata per l'ottenimento dell'AIA rilasciata dalla Provincia di Novara con DETERMINA n. 1379 del 03/08/2018 della quale è stata richiesta voltura.
- La **DITTA** dovrà comunicare preventivamente ad **ACQUA** l'inizio dello “SCARICO FASE 2”.

## Scarico

- **SCARICO FASE 1: Riferimento autorizzazione allo scarico in fognatura n°58/2014/REV 01-2015 del 06/03/2015**

Sino a conclusione dei lavori e collaudo degli impianti previsti nella documentazione tecnica relativa all'AIA rilasciata dalla Provincia di Novara con DETERMINA n. 1379 del 03/08/2018 della quale è stata richiesta voltura.

- Ogni scarico giornaliero in fognatura deve essere preventivamente autorizzato da **ACQUA** e potrà essere effettuato, esclusivamente, dalle ore 8:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 8:00 alle ore 12:00 il sabato, restano esclusi dalla possibilità di scaricare i giorni festivi, e a tal fine la **DITTA** dovrà:
  - comunicare la necessità di scaricare in fognatura con almeno 24 ore di anticipo l'inizio dello scarico e ottenere l'autorizzazione da **ACQUA**. La comunicazione dovrà essere inviata con posta elettronica certificata all'indirizzo [segreteria@pec.acquanovaravco.eu](mailto:segreteria@pec.acquanovaravco.eu) e dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:
    - ✓ Il volume di refluo che intende scaricare,
    - ✓ Data e ora di inizio scarico,
    - ✓ I valori analitici dei reflui che intende scaricare.
- Lo scarico in fognatura dovrà rispettare i limiti massimi previsti nella seguente tabella 1

Parametro	Unità di misura	Limite massimo	Valore in deroga (SI/NO)
pH		5.5 – 9.5	NO
<b>COD</b>	<b>mg/l</b>	<b>4000</b>	<b>SI</b>
<b>BOD<sub>5</sub></b>	<b>mg/l</b>	<b>2000</b>	<b>SI</b>
<b>SOLIDI SOSPESI TOTALI</b>	<b>mg/l</b>	<b>500</b>	<b>SI</b>
<b>N- AMMONIACALE (come NH<sub>4</sub>)</b>	<b>mg/l</b>	<b>300</b>	<b>SI</b>
<b>N- NITROSO</b>	<b>mg/l</b>	<b>10</b>	<b>SI</b>

### Sede Legale e Operativa

ACQUA NOVARA.VCO S.P.A. - Via Triggiani n.9, 28100 Novara - tel. 0321 413111 fax 0321 458729  
mail: [info@acquanovaravco.eu](mailto:info@acquanovaravco.eu) - posta elettronica certificata: [segreteria@pec.acquanovaravco.eu](mailto:segreteria@pec.acquanovaravco.eu)

Capitale Sociale 7.839.567,00 i.v., Numero REA NO-214204, Iscrizione al Registro Imprese di Novara, C.F. e P.Iva 02078000037

FOSFORO TOTALE	mg/l	30	SI
TENSIOATTIVI TOTALI	mg/l	20	SI
CLORURI	mg/l	2000	SI
SOLFATI	mg/l	2000	SI
FLUORURI	mg/l	30	SI
PIOMBO	mg/l	0,3	NO
CROMO TOTALE	mg/l	4	NO
CROMO VI	mg/l	0,2	NO
NICHEL	mg/l	4	NO
RAME	mg/l	0,4	NO
ZINCO	mg/l	1	NO
IDROCARBURI	mg/l	10	NO
SAGGIO DI TOSSICITA' ACUTA		80%	NO

(\*) test di tossicità: in caso di esito positivo del test di tossicità (morte del 80% degli organismi presenti, la **DITTA** dovrà individuarne le cause e adottare i dovuti provvedimenti atti ad eliminarne le conseguenze, tale comunicazione e piano di adeguamento dovranno essere inviati entro e non oltre 24 ore ad **ACQUA**.

Per i parametri non presenti nella tabella sopra riportata dovranno essere rispettati i limiti allo scarico indicati nella parte terza Tab. 3, All. 5 del D.Lgs. 152/06 – colonna scarico in pubblica fognatura.

- Inoltre lo scarico in fognatura dovrà rispettare i limiti medi annui previsti nella seguente tabella 2

Parametro	Unità di misura	Limite massimo	Valore in deroga (SI/NO)
COD	mg/l	1500	SI
BOD <sub>5</sub>	mg/l	750	SI
SOLIDI SOSPESI TOTALI	mg/l	300	SI
N- AMMONIACALE (come NH <sub>4</sub> )	mg/l	100	SI
N- NITROSO	mg/l	5	SI
FOSFORO TOTALE	mg/l	10	SI
TENSIOATTIVI TOTALI	mg/l	20	SI

**Sede Legale e Operativa**

ACQUA NOVARA.VCO S.P.A. - Via Triggiani n.9, 28100 Novara - tel. 0321 413111 fax 0321 458729  
mail: [info@acquanovaravco.eu](mailto:info@acquanovaravco.eu) - posta elettronica certificata: [segreteria@pec.acquanovaravco.eu](mailto:segreteria@pec.acquanovaravco.eu)

Capitale Sociale 7.839.567,00 i.v., Numero REA NO-214204, Iscrizione al Registro Imprese di Novara, C.F. e P.Iva 02078000037

CLORURI	mg/l	1500	SI
SOLFATI	mg/l	1500	SI
FLUORURI	mg/l	20	SI

Per i parametri non presenti nella tabella sopra riportata dovranno essere rispettati i limiti allo scarico indicati nella parte terza Tab. 3, All. 5 del D.Lgs. 152/06 – colonna scarico in pubblica fognatura.

Ai fini della verifica del rispetto dei sopraindicati limiti, la **DITTA** dovrà:

- eseguire l'analisi del refluo che intende scaricare e trasmettere ad **ACQUA** il rapporto di prova.
- prelevare e conservare un campione rappresentativo dello scarico, opportunamente identificato, per le successive 48 ore,

Per la verifica del rispetto dei limiti massimi, le modalità di campionamento (medio composito, istantaneo, con campionatore automatico), saranno definite da **ACQUA** in fase di controllo.

Per la verifica del rispetto dei limiti medi, si farà riferimento alla media dei valori di concentrazione, di cui al punto precedente.

- **SCARICO FASE 2: Riferimento autorizzazione allo scarico in fognatura n°256-2018 - del 23/04/2018**
- Successivamente alla comunicazione di conclusione lavori, collaudo impianti e inizio "SCARICO FASE 2"
- Ogni scarico giornaliero in fognatura potrà avvenire solamente dalla vasca di controllo n. 2, dal Lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:00. Domenica e festivi esclusi.
- Lo scarico in fognatura dovrà rispettare i limiti nella seguente tabella 1

Parametro	Unità di misura	Limite massimo	Valore in deroga (SI/NO)
pH		5.5 – 9.5	NO
<b>COD</b>	mg/l	<b>750</b>	<b>SI</b>
BOD <sub>5</sub>	mg/l	250	NO
SOLIDI SOSPESI TOTALI	mg/l	200	NO
AZOTO AMMONIACALE (come NH <sub>4</sub> )	mg/l	30	NO
AZOTO NITROSO (come N)	mg/l	0.6	NO
AZOTO NITRICO (come N)	mg/l	30	NO
AZOTO TOTALE	mg/l	---	---
FOSFORO TOTALE	mg/l	10	NO
<b>TENSIOATTIVI TOTALI</b>	mg/l	<b>20</b>	<b>SI</b>
<b>CLORURI</b>	mg/l	<b>1500</b>	<b>SI</b>

**Sede Legale e Operativa**

ACQUA NOVARA.VCO S.P.A. - Via Triggiani n.9, 28100 Novara - tel. 0321 413111 fax 0321 458729  
mail: [info@acquanovaravco.eu](mailto:info@acquanovaravco.eu) - posta elettronica certificata: [segreteria@pec.acquanovaravco.eu](mailto:segreteria@pec.acquanovaravco.eu)

Capitale Sociale 7.839.567,00 i.v., Numero REA NO-214204, Iscrizione al Registro Imprese di Novara, C.F. e P.Iva 02078000037

SOLFATI	mg/l	<b>1500</b>	<b>SI</b>
FLUORURI	mg/l	<b>20</b>	<b>SI</b>
ALLUMINIO	mg/l	2	NO
ARSENICO	mg/l	0,5	NO
CADMIO	mg/l	0,02	NO
PIOMBO	mg/l	0,3	NO
CROMO TOTALE	mg/l	4	NO
CROMO VI	mg/l	0,2	NO
FERRO	mg/l	4	NO
NICHEL	mg/l	4	NO
RAME	mg/l	0,4	NO
ZINCO	mg/l	1	NO
IDROCARBURI	mg/l	10	NO
SOLVENTI ORGANICI AZOTATI	mg/l	0,2	NO
SOLVENTI ORGANICI AROMATICI	mg/l	0,4	NO
SOLVENTI CLORURATI	mg/l	2	NO
SAGGIO DI TOSSICITA' ACUTA		80%	NO

(\*) test di tossicità: in caso di esito positivo del test di tossicità (morte del 80% degli organismi presenti, la **DITTA** dovrà individuarne le cause e adottare i dovuti provvedimenti atti ad eliminarne le conseguenze, tale comunicazione e piano di adeguamento dovranno essere inviati entro e non oltre 24 ore ad **ACQUA**.

Per i parametri non presenti nella tabella sopra riportata dovranno essere rispettati i limiti allo scarico indicati nella parte terza Tab. 3, All. 5 del D.Lgs. 152/06 – colonna scarico in pubblica fognatura.

Ai fini della verifica del rispetto dei sopraindicati limiti, la DITTA dovrà:

- eseguire l'analisi del refluo che intende scaricare e trasmettere ad ACQUA il rapporto di prova;
- prelevare e conservare un campione rappresentativo dello scarico, opportunamente identificato, per le successive 48 ore.

Per la verifica del rispetto dei limiti, le modalità di campionamento (medio composito, istantaneo, con campionatore automatico), saranno definite da **ACQUA** in fase di controllo.

Per ragioni di tutela dell'ambiente lo scarico dovrà avere una **portata massima allo scarico di 15 mc/h** e dovrà essere sospeso immediatamente nel caso in cui la rete fognaria e/o la stazione di sollevamento non siano in grado di ricevere lo scarico.

**Sede Legale e Operativa**

ACQUA NOVARA.VCO S.P.A. - Via Triggiani n.9, 28100 Novara - tel. 0321 413111 fax 0321 458729  
mail: [info@acquanovaravco.eu](mailto:info@acquanovaravco.eu) - posta elettronica certificata: [segreteria@pec.acquanovaravco.eu](mailto:segreteria@pec.acquanovaravco.eu)

Capitale Sociale 7.839.567,00 i.v., Numero REA NO-214204, Iscrizione al Registro Imprese di Novara, C.F. e P.Iva 02078000037

#### Tabella tempi e volumi di scarico

Giorni/settimana	Orari	mc/giorno
Dal Lunedì al Venerdì	dalle 8:00 alle 18:00	120
Sabato	dalle 8:00 alle 12:00	60
Sabato e festivi	Nessuno scarico	

#### Attività di controllo

- La **DITTA** dovrà permettere l'accesso al sito e alla documentazione oggetto della presente autorizzazione, anche senza preavviso, al personale di **ACQUA** per tutte le attività utili al controllo degli scarichi e al rilievo dei dati utili al calcolo del corrispettivo, tra cui:
  - sigillare tutti gli strumenti di misura utili al calcolo dei volumi prelevati e scaricati;
  - effettuare campionamenti dello scarico e delle fasi intermedie, anche con l'installazione di campionatori automatici (in relazione alla tipologia, qualità e periodicità dello scarico e alla finalità del controllo, i campioni prelevati potranno essere istantanei e/o medi eseguiti nell'arco di 3/24 ore in modo manuale o automatico con campionatore);
  - verificare i prodotti utilizzati, i rifiuti generati e il loro stoccaggio;
  - verificare la rispondenza di tutti i dati forniti nella richiesta/e di rilascio, rinnovo e modifica dell'autorizzazione.
  - l'accesso al campionatore automatico, per il prelievo dei campioni presenti e per verificare la programmazione dello stesso e ai punti di controllo intermedi che **ACQUA** ritiene utile al controllo.
- La **DITTA** annualmente dovrà effettuare almeno:
  - a. **12 (dodici)** analisi di autocontrollo dello scarico anno per i parametri indicati in tabella 1, ad eccezione del parametro "saggio di tossicità acuta".
  - b. **4 (quattro)** analisi di autocontrollo anno per tutti i parametri della Tab. 3, All. 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 (tra cui il "saggio di tossicità acuta")
- Gli autocontrolli dovranno essere eseguiti in relazione alle modalità e periodicità dello scarico, i campioni dovranno essere uniformemente distribuiti nell'arco dell'anno e rappresentativi dello scarico generato I risultati dovranno essere trasmessi ad **ACQUA** entro 30 (trenta) giorni dalla data di autocontrollo.

#### Impianti e attrezzature

- La **DITTA** dovrà:
  - dotarsi di un pozzetto di ispezione e campionamento dedicato allo scarico industriale, ubicato/i in via Biandrate, 122 del comune di Novara dovrà essere realizzato in conformità alle caratteristiche tecniche fornite da ACQUA e mantenuto a cura dell'Utente in perfette condizioni di efficienza ed accessibilità per l'intera durata della presente e munito di appositi sigilli forniti da **ACQUA**.
  - dotarsi di un sistema che permette la sospensione dello scarico nel caso in cui il pozzetto finale di ispezione e campionamento sia allagato e comunque prima che possa verificarsi uno sversamento sul suolo dovuto alla fuori uscita del refluo dal pozzetto di ispezione e/o dalla stazione di sollevamento a valle dello stesso;
  - mantenere in perfette condizioni di funzionamento l'impianto di depurazione e dei dispositivi atti alla verifica del regolare funzionamento (sonde), provvedere al periodico smaltimento dei sedimenti / fanghi in eccesso;
  - dotarsi e installare un idoneo misuratore di portata per lo scarico (preferibilmente di tipo elettromagnetico) e mantenerlo in perfetta efficienza, mediante la periodica manutenzione dello stesso e provvedendo alla stipula di

#### Sede Legale e Operativa

ACQUA NOVARA.VCO S.P.A. - Via Triggiani n.9, 28100 Novara - tel. 0321 413111 fax 0321 458729  
mail: [info@acquanovaravco.eu](mailto:info@acquanovaravco.eu) - posta elettronica certificata: [segreteria@pec.acquanovaravco.eu](mailto:segreteria@pec.acquanovaravco.eu)

Capitale Sociale 7.839.567,00 i.v., Numero REA NO-214204, Iscrizione al Registro Imprese di Novara, C.F. e P.Iva 02078000037



apposito contratto di manutenzione, all'occorrenza anche mediante certificati di taratura e controllo (segnalare tempestivamente ad **ACQUA** qualsiasi anomalia rilevata);

- inoltre ogni misuratore:
  - dovrà essere munito di certificato di taratura,
  - dovrà essere dotato dell'indicazione del totalizzatore in m3 (metri cubi) e dell'indicazione della portata oraria istantanea in m3/h (metri cubi ora),
  - dovrà essere dotato di un sistema di storicizzazione dei dati (totalizzatore e portata oraria) almeno con acquisizione oraria del dato per un periodo di almeno 24 mesi.
- dotarsi e installare un dispositivo di auto-campionamento dotato di refrigerazione e di sistema svuotamento automatico;
- mantenere regolarmente funzionante il dispositivo di auto-campionamento, mediante la periodica manutenzione dello stesso e provvedendo alla stipula di apposito contratto di manutenzione; il dispositivo dovrà consentire adeguato volume di prelievo durante l'intero arco della giornata **24 ore giorno** (campioni ripetuti ogni 20 minuti, pari a 72 campioni/giorno).
- stoccare, adeguatamente tutti i reagenti, le materie prime e i rifiuti, al fine di evitare ogni sversamento e/o dilavamento, anche accidentale, in fognatura;
- mantenere in perfetta efficienza il sistema di misurazione della portata di prelievo da pozzo di emungimento, all'occorrenza anche mediante certificati di taratura e controllo (segnalare tempestivamente ad ACQUA qualsiasi anomalia rilevata);
- trasmettere con cadenza semestrale i dati di lettura mensile di tutti i misuratori di portata installati (nella fattispecie del pozzo di emungimento e misuratore di portata allo scarico).

## Divieti

- È vietato:
  - immettere in fognatura le acque meteoriche, salvo espressa autorizzazione/indicazione (4.6 del Regolamento d'utenza S.I.I quando ne esista la possibilità),
  - immettere in fognatura rifiuti di qualsiasi tipologia,
  - effettuare diluizione dello scarico per rispettare i limiti previsti per lo stesso,
  - modificare la qualità e la portata dello scarico durante le attività di controllo, salvo che tali variazioni non rientrino nel normale ciclo produttivo.

## Riferimenti Istanza e documentazione tecnica

- AIA – Provincia di Novara - DETERMINA n. 887/2015 del 23/04/2015, autorizzazione scarico in fognatura **n°58/2014/REV 01-2015 del 06/03/2015 allegata.**
- AIA – Provincia di Novara – DETERMINA n. 1379 del 03/08/2018, autorizzazione scarico in fognatura **n°256-2018 - del 23/04/2018 allegata.**
- richiesta Voltura AIA – Provincia di Novara - Protocollo nr: 4822 - del 19/02/2019 - p\_no - Provincia di Novara Sanpietro Petroli S.r.l. - Istanza di voltura dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

### Sede Legale e Operativa

ACQUA NOVARA.VCO S.P.A. - Via Triggiani n.9, 28100 Novara - tel. 0321 413111 fax 0321 458729  
mail: [info@acquanovaravco.eu](mailto:info@acquanovaravco.eu) - posta elettronica certificata: [segreteria@pec.acquanovaravco.eu](mailto:segreteria@pec.acquanovaravco.eu)

Capitale Sociale 7.839.567,00 i.v., Numero REA NO-214204, Iscrizione al Registro Imprese di Novara, C.F. e P.Iva 02078000037

### Altre indicazioni

- Per ragioni di tutela dell'ambiente e del corpo recettore finale, per ragioni di urgenza, per il rispetto della normativa cogente, autorizzazioni e/o prescrizioni a cui è soggetta **ACQUA** e gli impianti e reti fognarie interessate o per la tutela della salute pubblica o per il regolare funzionamento degli impianti rendano necessario tale provvedimento la presente autorizzazione potrebbe subire variazioni che saranno preventivamente comunicate.
- per le stesse ragioni o per interventi agli impianti e alle reti nei quali sono collettati i reflui, **ACQUA** può chiedere la temporanea interruzione dello scarico in fognatura, ove possibile, in modo concordato e programmato;
- Nel caso in cui la **DITTA** risultasse inadempiente rispetto alle prescrizioni della presente autorizzazione, fatto salvo il caso in cui non costituisca reato, **ACQUA** procederà a trasmettere formale diffida ad adempiere entro un termine massimo di 60 giorni. In caso di persistente inadempienza **ACQUA** si riserva la facoltà di intervenire direttamente ed addebitare i relativi costi alla **DITTA** e all'occorrenza procedere alla revocare della presente, oltre l'eventuale risarcimento danni eventualmente causati ad **ACQUA**.
- Al presente provvedimento si potrà inoltrare ricorso ad **ACQUA** entro il termine di 30 (trenta) giorni, termini decorrenti dalla piena conoscenza del provvedimento stesso.

**Acqua Novara.VCO S.p.A.**

Il Direttore Tecnico

Ing. Giuseppe Caranti

---

**Sede Legale e Operativa**

**ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.** - Via Triggiani n.9, 28100 Novara - tel. 0321 413111 fax 0321 458729  
mail: [info@acquanovaravco.eu](mailto:info@acquanovaravco.eu) - posta elettronica certificata: [segreteria@pec.acquanovaravco.eu](mailto:segreteria@pec.acquanovaravco.eu)

Capitale Sociale 7.839.567,00 i.v., Numero REA NO-214204, Iscrizione al Registro Imprese di Novara, C.F. e P.Iva 02078000037